

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่าซีซีที่กำหนดไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้ เป็นรุ่นใหม่ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
๕.๑ มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| ๑. นางสาวสายสมร นันทะถิน | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวมธุรดา สีนาค | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายปิยภัทร ใจตาง | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เลขานุการ/กรรมการ |

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอป่าซาง จังหวัดบึงกาฬ ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่าซีซีที่กำหนดไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้บ เป็นรุ่นใหม่ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล ใช้ประจำสำนักงานในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ

๒.๒ ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ <http://gp.pcd.go.th>

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

ลักษณะทั่วไปเป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน หลังคาเป็นแบบดับเบิลแคว้ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปมี Maxliner พวงมาลัยมีเพาเวอร์ช่วย มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัทม์ ติดกระจกมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ภายใน ๑ อัน กระจกมองข้างซ้าย ขวา ข้างละ ๑ อัน บังแดด ใน ๒ อัน และฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานประกอบมาตรฐานการจัดการ ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑

๕. ระบบเครื่องยนต์

๕.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไตรีคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า EURO ๕ (ระบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีวีเอ็นเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (VN Turbo Intercooler) ได้มาตรฐาน EURO ๕

๕.๒ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๓ อัตราส่วนกำลังอัด ไม่ต่ำกว่า ๑๕.๖: ๑

๕.๔ กำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๕.๕ แรงบิดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร ที่รอบเครื่อง ๑,๖๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๖. ระบบขับเคลื่อน

๖.๑ อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ ๑ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๘๓

๖.๒ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๖.๓ โหมดการขับเคลื่อนอย่างน้อยต้องมีโหมด ECO, POWER

๗. ระบบส่งกำลัง

๗.๒ คลัทช์ แบบสปริงแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒ ระบบเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบเบรก

๘.๑ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๘.๒ ระบบเสริมแรงเบรก BA

๘.๓ ระบบควบคุมการทรงตัว VSC

๘.๔ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC

๘.๕ ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC

๘.๖ ถูกลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสารตอนหน้าและบริเวณเข้าผู้ขับขี่

๙. ระบบไฟฟ้า

- ๙.๑ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๙.๓ กระจกประตูทั้ง บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ เบาะนั่งคนขับ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ /ปรับเลื่อน-เอนได้

๑๐. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑๐.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ต่ำกว่า ๗๕ ลิตร
- ๑๐.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๑๑. ล้อและยาง

- ๑๑.๑ ยางเรเดียลขนาด ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ล้ออัลลอยด์ ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
- ๑๑.๓ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด

๑๒. เครื่องมือประจำรถ

- ๑๒.๑ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๒.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒.๓ ประแจแหวนปากตาย NO. ๖ - NO ๓๒

๑๓. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๓.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๑๓.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑๓.๓ มีไฟตัดหมอก
- ๑๓.๔ มีกล้องมองหลัง
- ๑๓.๕ มีกล้องวิดีโอติดรถ ความละเอียด Full HD ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ P พร้อม SD Card ๑๖ GB

๑๔. มิติตัวรถ

- ๑๔.๑ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตูยกสูง (ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๑๗ มิลลิเมตร)

๑๕. สีและตัวถัง

- ๑๕.๑ โทนสีเทา (DARK GRAY METALLIC เป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- ๑๕.๒ ตัวถัง เป็นแก่ง ๒ ตอน มี ๔ ประตู กระจกที่ประตูเลื่อนขึ้น ลงได้ ต่อเป็นดับเบิลแค็บ
- ๑๕.๓ พ่นน้ำยากันสนิมรอบคัน

๑๖. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารสามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๑๖.๒ ติดฟิล์มกรองแสงด้วยฟิล์มเซรามิก (Ceramic) ๓ ยี่ห้อ (เลือก ๑ ยี่ห้อ) ดังนี้ Hi kool, Lamina, ๓M โดยรอบคัน ๖๐% และกระจกหน้าเต็ม ๕๐% กระจกแผ่นหลัง ๘๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ ซึ่งรับประกัน คุณภาพไม่ต่ำกว่า ๓ ปี และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๖.๓ เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว รองรับระบบ Apple Carplay และ Android Auto และลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

๑๖.๔ กระจกมองข้าง สามารถปรับพับเก็บได้ จำนวน ๒ ข้าง ด้วยไฟฟ้า

๑๖.๕ กุญแจ พร้อมรีโมท

๑๖.๖ เชื่อมซัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๔ ที่นั่ง

๑๖.๗ แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖.๘ พรอมปูพื้น และยางปูพื้น ภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖.๙ กันชนหน้าและหลัง กันชนหลังสามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖.๑๐ บันไดข้างซ้าย ขวา สามารถใช้ขึ้นลงได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖.๑๑ กรอบแผ่นป้ายทะเบียน แบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด (หน้า - หลัง)

๑๖.๑๒ ประตูทั้ง บาน ติดตั้งกันสาดสีดำ

๑๖.๑๓ ประตูทั้ง บาน มีที่วางแก้วน้ำหรือขวดน้ำทั้ง ๔ บาน

๑๖.๑๔ คอนโซลหน้ามีที่วางแก้วน้ำ ซ้าย ขวา

๑๖.๑๕ หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือรับประกันต่างๆ

๑๗. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ฉบับจริง ภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้านเอกสารลดหย่อนการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จ

๑๓.๓ ผู้ขายจะต้องจัดทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕

๑๓.๔ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันและสถานที่ส่งมอบ

๑๗.๕ ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๗.๖ มีศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมตัวถังและสีภายในโชว์รูมที่ได้มาตรฐานของผู้ผู้แทนจำหน่ายในเขตจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารยืนยันเสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา

๑๗.๗ ผู้เสนอราคาได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือนำเข้า โดยมีหลักฐานประกอบ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

๑๗.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๑๗.๙ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑ , ๑๔๐๐๑)

๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้ มีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

๑๗.๑๑ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง

๑๗.๑๒ พันสีตราหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ขนาดไม่ต่ำกว่า๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ ส่วนราชการขนาดสูง ไม่น้อยกว่า๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถ ทั้งสองข้าง

๑๗.๓๓ พันสี/สกรีน/สติ๊กเกอร์ ชื่อหน่วยงาน รหัสครุภัณฑ์ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ กำหนด

๑๗.๑๔ แกรมฟรีประกันภัย ประเภทชั้น ๑

๑๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ(รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๙. ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งราคาไว้เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒๐. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสายสมร นันทะถิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวมธุรดา สีนาค)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปิยภัทร ใจตาง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ